

N M C

Последна актуализация: 09.09.2011

Дата на отпечатване: 20.09.2011

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**ЛИСТ № : 0211 с****ADEFIX**

№ на елемента: DZGADFXS.....

1. ОПИСАНИЕ И ФИРМЕНО ОБОЗНАЧЕНИЕТърговско наименование:
Доставчик (производител) :ADEFIX
NMC s.a.
Gert-Noel-Strasse
B – 4731, Eynatten
BelgiumИнформация при аварийна
ситуация:

003287/858500

Приложение – употреба :

лепило за декоративни продукти от
полистирен, полистирен с висока плътност и
полиуретан**2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА**

Характеристика на опасностите :

N.C.

Не са опасни за ЕС

3. СЪСТАВ / ДАННИ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

Химическа характеристика:

акрилно лепило

Синоним :

DZGADFXS31000, DZGADFXS10000,
DZGADFXS50000

CAS номер :

N.C.

Компоненти предизвикващи опасност : за граници на токсичност погледни т.8

Продукт :

%:

CAS No:

R съставки :

опасност: ЕС №:

Продукт :	%:	CAS No:	R съставки :	опасност: ЕС №:

Текст за R съставките: погледни т.16



4. МЕРКИ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ

Общи указания :	N.C.
След вдишване :	Извеждане на пострадалия на чист въздух Респираторни проблеми: Консултирайте се с лекар / медицинска служба.
След контакт с кожата :	Изплакване с вода, може да се използва и сапун. Ако дразненето продължава посетете лекар.
След контакт с очите :	Изплакване с вода. Посетете офталмолог, ако дразненето продължава.
След поглъщане :	Изплакване на устата с вода. Консултация с лекар / медицинска служба.

5. МЕРКИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Неподходящи средства /материали/ за пожарогасене:	N.C.
Подходящи материали за гасене:	ABC прах, CO ₂ , водна струя, алкохолно устойчива пяна.
Специални предохранителни мерки:	N.C.
Специфичен риск при пожар:	При горене: образуване на CO, CO ₂ , азотни изпарения, хлороводород, серни окиси.
Специална защитна мярка:	N.C.

6. МЕРКИ ПРИ НЕПРЕДУМИШЛЕНО ИЗПУСКАНЕ, РАЗПРЪСКВАНЕ

Индивидуални предпазни мерки :	N.C.
<i>За уточняване: погледни т.8</i>	
Общи превантивни мерки :	Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Виж т.13.
Начин /способ/ на почистване, отстраняване :	Покриване на разлива с инертен материал, събиране в затворен контейнер, почистване на замърсената повърхност с вода.
<i>За уточняване: погледни т.13</i>	

7. СЪХРАНЕНИЕ И МАНИПУЛАЦИЯ

Указания за правилна манипулация :	N.C.
Указания относно противопожарна защита :	N.C.
Указания за съхранение :	Да се съхранява в плътно затворен флакон на сухо място при стайна температура и да се предпазва от замръзване. Максимално време на съхранение: 2 години
Опаковъчен материал, които трябва да се избягва :	N.C.

Подходящ опаковъчен материал:

Изкуствен материал

8. ОБЩИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ / ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА

Технически защитни средства :	N.C.
Индивидуални хигиенни мерки:	N.C.
Гранични стойности:	N.C.
Лично защитно облекло :	N.C.
Защита на вдишването:	N.C.
Защита на ръцете :	Ръкавици
Защита на очите :	Очила
Защита на тялото и кожата:	Защитно облекло

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вид (20°) :	паста
Цвят :	бял
Миризма :	характерна
pH стойност :	неутрална
Точка на кипене (1013 hPa) :	N.C. °C
Точка на топене :	N.C. °C
Точка на запалване :	N.C. °C
Самозапалване :	N.C. °C
Долна граница на експлозивност :	0 %
Горна граница на експлозивност :	0 %
Парно налягане /натиск/ 20 °C :	N.C.
Плътност :	1.8 гр/см ³
Разтворимост /вода / :	разтворим във вода

10. СТАБИЛИТЕТ И РЕАКТИВИТЕТ

Стабилитет :	Стабилен при нормални условия
Условия, които трябва да се избягват :	N.C.
Материали, които трябва да се избягват :	N.C.
Продукти при разграждане :	При горене: отделяне на CO, CO ₂ и малки количества азотни изпарения, водороден хлорид и серни оксиди.

11. ДАННИ ОТНОСНО ТОКСИКОЛОГИЯТА

Акутна токсикация :	N.C.
След вдишване :	N.C.
След контакт с кожата :	N.C.
След контакт с очите :	N.C.
След поглъщане :	N.C.
Допълнителна информация :	N.C.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Указания : COV = 2%



СТИЛСТРОЙ
ТРЕЙДИНГ

Биологично разграждане : N.C.
Биоакумулиране: N.C.
Екотоксичност: N.C.

13. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ИЗХВЪРЛЯНЕ/ НА ПРОДУКТА

Указания за изхвърляне : Код за отпадъчни материали (Директива 2008/98/ЕС, решение 2001/118/ЕС)
08 04: отпадъци от MFSU на лепила и уплътнители, 08 04 10: отпадъци от лепила и уплътнители.
ЕС код на отпадъци: 08 04 10 Вид отпадъци: 08 04 10
Изхвърляне на опаковката: Код за отпадъци от опаковъчния материал (Директива 2008/98/ЕС)
15 01 02: пластмасови опаковки

14. СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

UN номер : N.C.
Код на опаковане: N.C.
Код на класифициране: N.C.
ADR класификация : N.C.- N.C.
IMDG класификация: N.C.
IATA класификация : N.C.
Друга информация: N.C.

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържание: // // // // //
ЕЕС номер : N.C.
Символи предупреждаващи опасност : не е опасно според ЕЕС норми
R - съставки

--	--	--	--

Виж т. 16

S - съставки

--	--	--	--

Виж т. 16

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация : N.C.
Източник на информационния текст : лабораторията на NMC

N.C.: не се отнася или не е известна

В проверката на надеждността на горепосочените данни са вложени значителни усилия. Нито авторът, нито компанията или властите предоставили тази информация не могат да бъдат считани за отговорни за каквато и да е загуба или повреда, причинена от използване на горепосочената информация.